

que vous me présentez

qu'il a été recueilli au Caucase, ainsi que plusieurs autres Reptiles, dans un voyage
entrepris par ordre de l'Empereur de Russie. Nos hommes nous en ont apportés
convaincus que l'Emys Caspica se trouve en Espagne et à Chely; mais point en Grèce,
où l'Emys rivulata (qui est la Chelonyx Caspica de Wagler) est au contraire extrêmement
commune. Enfin sur ce sujet nous croisons encore qu'il faut rapporter à la véritable
Emys Caspica celle que Schlegel a nommée leprosa; ce seroit de plus l'E. lutaria
Nar. D. de Moerens, l'E. lutaria de Bell. le quel dans l'un de ses derniers cahiers de la
monographie des tortues auroit répertorié sous ce dernier nom le jeune âge de la
vraie Emys Caspica. D'ailleurs Michailoff dans l'opus de 1829 pag. 1295 a parfaitement
reconnu ces différentes espèces, malgré les difficultés que présente cette nomenclature,
car il nomme Sigiz l'Emys Caspica et il appelle S. Caspica celle que nous
nommons rivulata d'après M. Valenciennes.

Nous le nom d'Emys Vulgaris M. Gray, dans l'édition Anglaise du Règne au
a écrit l'Emys Caspica et pour combler les mesures, pour en figurer l'Emys rivulata
il donne comme synonymes la Chelonia Caspica de Gmelin, la Chelonyx Caspica de Wagler
et l'Emys Sigiz de Michailoff.

C'est à M. Sibron, mon aide naturaliste, que je suis redevable de toutes les recherches
sur la synonymie travail long difficile qui exige beaucoup de patience et de temps;
il me seroit difficile avec mes nombreux et diverses occupations de me livrer à tous ces
détails voilà pourquoi il m'en a échappé plusieurs des faits que vous avez bien saisis
et relevés mais je les corrigerais dans le second volume en traitant de la famille des
Cheloniés. En particulier les Cinsornes et les Astudes rentreront dans le premier
groupe celui des Cryptodés qui comprendra alors sept genres dans voici dans un tableau
que je vais copier les caractères ou plutôt les notes les plus évidentes et comprises.

Cheloniés Cryptodés: Tortues à tête épaisse rétractile entre les pattes, sous la carapace;
à cou flexible de hauteur bas, à peau libre épaissie, group latéral; os du bassin non soudés au plastron.

quatre ongles	} dernière: cinq devant, à queue	} longue, plastron	} très étroit en croix transverse 3. <u>Emys saure</u> .	} largement soudé à la carapace 4. <u>Platysterne</u> .	} sans barbilles; plastron	} mobile - 1. <u>Astude</u> .	} immobile 2. <u>Emys</u> .	} étroit, en croix 6. <u>Staurolype</u>	} large deux diamètres 7. <u>Anosterne</u> .	} 3. <u>Tetraonyx</u> .		
											} courte, menton	} à barbilles; plastron

C'est bien moi, Monsieur, de vous demander excuse à mon tour pour la longueur de cette
lettre; mais j'ai eu souvent mal à aller à plaisir par l'intérêt que vous avez bien
voulu mettre à ce qui fait l'objet de nos études communes. Je ne puis cependant terminer
sans vous remercier, mes remerciements bien sincères, pour les utiles renseignements que vous avez bien
voulu me transmettre; je ferai en sorte de ne pas vous oublier et je vous prie en même temps,
de me considérer comme votre tout dévoué et reconnaissant serviteur
C. Duméril